Sporządzić 4 produkty (1 wybrany peeling, 2 maski, tj. żelową i do włosów, oraz 1 wybraną maskę sypką (porcelanową lub z ekstraktem z podbiału))

PEELING MALINOWY		
Nazwa handlowa	**Ilość (%)**	**Nazwa INCI**
Faza A		
Cithrol GMS	2	
Crodamol GTCC	1	
Alkohol cetylowy	1,5	
Alkinol	2	
Brij S721	1	
Kwas stearynowy	3,5	
Olej parafinowy	5	
Olej jojoba	0,2	
Euxyl K – 300	0,8	
Mirystynian izopropylu	1,5	
Polyiso S 16	1	
Faza B		
Woda	75	
Gliceryna	2	
Cosmedia SPL	0,2	
Alantoina	0,1	
Polysorbate 20	1	
Faza C		
Ścierniwa	2	do wyboru
Faza D		
Witamina B5	0,2	
Wykonanie: Do zlewki poj. 150 ml naważyć składniki *Fazy A* i stopić w temp. 75ºC. W zlewce poj. 250 ml naważyć składniki *Fazy B* i ogrzać do temp.75ºC. Pod mieszadłem *Fazę A* dodawać stopniowo do *Fazy B (*ciągle mieszając). W temp. ~ 40ºC dodać *Fazę C*, wymieszać, następnie dodać *Fazę D*.		

PEELING DO RĄK I CIAŁA

Składniki	ilość
Faza A:	
- Carbopol (Ultrez 10)	1,0 g
- Woda	70,0 g
Faza B:	
- Glikol propylenowy	2,0 g
- Gliceryna	5,0 g
- Betaina (chegina)	2,0 g
- sulforokanol	5,0 g
- Polyquaternium 7	3,0 g
Faza C:	
- Trietanoloamina	0,6 g
Faza D:	
- Witamina B_5	0,1g
- Euxyl K-100 (konserwant)	0,05 g
Faza E:	
- Ścierniwo - wybrane	q.s.
- Zapach	q.s.

Wykonanie:
W zlewce poj. 250 ml namoczyć Carbopol w wodzie (*Faza A)*; ogrzać do temp. ~60ºC – wymieszać za pomocą mieszadła (400 obr/min)..
W zlewce poj. 50 ml odważyć *Fazę B*; wymieszać i ogrzać do temp. ~ 60ºC, następnie dodać do *Fazy A* pod mieszadłem (400 obr/min).
Fazę C dodać do połączonej *Fazy A* i *Fazy B*, ciągle mieszając.
Dodać *Fazę D*.
W temp. poniżej 40ºC dodać do całości *Fazę E* i utrzymywać mieszanie do temp. pokojowej.

Maseczka żelowa nawilżająca		
Nazwa handlowa	**Ilość [g]**	**Nazwa INCI**
Faza A		
Carbopol Ultrez- 10	0,5	
Woda	48,0	
Faza B		
Sorbitol	1,0	
Konserwant	0,15	
D-pantenol	0,05	
PEG-12 Dimethicone	0,15	
Trietanoloamina	0,2	

Wykonanie:
W zlewce 250 ml Carbopol wprowadzić do wody (Faza A) poprzez delikatne rozsypanie na powierzchni wody, pozwalając na jego zwilżenie, po czym ogrzać do temp. ~60ºC. Włożyć zlewkę z Carbopolem pod mieszadło (400 obr/min), wymieszać. Dodać połączone składniki *Fazy B* do Fazy A i mieszać do osiągnięcia temp. pokojowej. Ewentualnie na koniec dodać barwnik i zapach.

MASECZKA ODŻYWCZA NA WŁOSY		
Nazwa	**INCI**	**Ilość [g]**
Faza A		
Alkohol cetylowy		1,8
Alkinol		0,85
Mirystynian izopropylu		0,5
Faza B		
Dehyquart A-CA		2
Woda		36,15
Faza C		
Olej ze słodkich migdałów		2,5
Olej z kiełków pszenicznych		0,1
Faza D		
Poliquaternium – 10		0,15
Glikol propylenowy		1
Kerafix 620		0,5
Prowitamina B_5		0,05
Witamina E		0,05
Euxyl K 300		0,3
Crodasorb UV- HPP		0,05
Woda		4
Wykonanie: **Fazę A i B** ogrzać do ~ 75°C; mieszając połączyć; w temp. ~ 55°C dodać **fazę C**; mieszając dodać **fazę D** (temp. 36-39°C)		

Maseczka porcelanowa (kaolinowa)		
Nazwa handlowa	**Ilość [g]**	**Nazwa INCI**
Talk	2,0	Talc
Węglan wapnia	0,25	Calcium Carbonate
Kaolin (glinka – do wyboru)	7,5	Kaolin
Biel cynkowa (tlenek cynku)	0,25	Zinc Oxide
Składniki odważyć, dokładnie wymieszać i przesiać przez sito.		

Maseczka z ekstraktem z podbiału

- Konserwant 0,05g
- Hydroksyetyloceluloza 0,87g
- Bentonit 0,38g
- Ekstrakt z podbiału 2,5g
- Węglan wapnia 5g
- Kaolin (glinka) 5g
- Tlenek cynku 2,5g
- Betaina (chegina) 2g
- Woda destylowana 32g

Sporządzanie: Wodę i hydroksyetylocelulozę ogrzać do 60ºC. W otrzymanym roztworze zdyspergować bentonit (za pomocą mieszadła, 400 obr/min). Następnie dodać ekstrakt z podbiału. Węglan wapnia, kaolin i tlenek cynku zmieszać ze sobą i dodać do pozostałych składników podczas mieszania. Zwolnić obroty mieszalnika i dodać betainę oraz ewentualnie bazę zapachową.